

## 徐医附院巨龙区域南二楼磁共振屏蔽工程 二次招标公告

(招标编号: 徐采公W(2021)JSZR079)

项目所在地区: 江苏省徐州市

### 一、招标条件

本徐医附院巨龙区域南二楼磁共振屏蔽工程已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源为其他资金:26.5万元,招标人为徐州医科大学附属医院。本项目已具备招标条件,现招标方式为公开招标。

### 二、项目概况和招标范围

规模: 1、工程名称: 徐医附院巨龙区域南二楼磁共振屏蔽工程。 2、工程地点: 江苏省徐州市淮海西路103号(巨龙大厦南)。 3、招标内容: 徐医附院巨龙区域南二楼磁共振机房(GE3.0)屏蔽工程位于巨龙大厦南侧,砖混结构,设在1层,面积约38平方米,工程施工包括机房内装饰、通风、电气、屏蔽等。具体要求见设计图纸,采购预算金额: 26.5万元。 4、标段划分: 本工程共分为壹个标段。

5、工期要求: 30日历天。 6、质量要求: 合格。

范围: 本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:

徐医附院巨龙区域南二楼磁共振屏蔽工程

### 三、投标人资格要求

徐医附院巨龙区域南二楼磁共振屏蔽工程:

- 1、投标申请人资质类别和等级: 建筑装修装饰工程专业承包二级(含)以上资质;
- 2、项目负责人资质要求: 建筑工程专业二级及以上注册建造师资质;建造师安全考核合格证书(B证);
- 3、拟投项目经理应取得《建筑施工企业安全生产考核合格证书》并在有效期内;
- 4.1具有独立订立合同的能力;
- 4.2未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态的企业;
- 4.3投标申请人没有因骗取中标、严重违约或者违规用工、拖欠工人工资以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题,被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的;
- 4.4投标申请人具备安全生产条件,取得《安全生产许可证》;项目负责人取得《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》;
- 4.5 投标人参加本项目投标前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
- 5、拟选派的项目负责人无在建工程;
- 6、投标申请人需提供拟选派项目负责人(注册建造师)自2021年3月至2021年5月社保部门出具的由投标人缴纳的社会保险缴纳证明。

7、失信被执行人惩戒执行苏信用办〔2018〕23号。

8、投标申请人自2018年6月1日以来承接过类似工程（类似工程合同指磁共振机房磁屏蔽防护项目。

提供中标通知书、合同、竣工验收报告。时间以竣工验收合格时间为准；）

本项目不 允许联合体投标。

#### 四、招标文件的获取

获取时间：2021-07-26 09:00到2021-07-30 17:00

获取方式：1、单位授权委托书（注明联系电话及邮箱）及被授权人二代身份证或法定代表人身份证明及法定代表人二代身份证； 2、企业法人营业执照副本、资质证书、项目负责人证书、类似业绩； 以上资料的扫描件发送至1151373337@qq.com邮箱，经审核无误后发布招标文件。如有缺项（正在办理年检或变更时须由发证机关出具证明材料）或无效证件和证明材料的，视为不合格。投标单位必须保证提供资料属实，如有虚假，投标保证金将不退还并拒绝其参加投标活动。

#### 五、投标文件的递交

递交截止时间：2021-08-16 09:30

递交方式：纸质文件递交

#### 六、开标时间及地点

开标时间：2021-08-16 09:30

开标地点：徐州市云龙区世茂广场三号楼17层第一会议室

#### 七、其他

现有徐医附院巨龙区域南二楼磁共振屏蔽工程进行公开招标，现邀请合格的潜在投标人前来投标。

江苏中瑞建设项目管理有限公司受招标人委托具体负责本工程招标事宜。

#### 三、投标保证金的缴纳与退还

1、投标人必须在投标截止日期前向招标人交纳投标保证金。

2、投标保证金：人民币捌仟元整（RMB8000.00元）；

公司名称：江苏中瑞建设项目管理有限公司

开户银行：徐州铜山农村商业银行东环路支行

银行账号：3203230411010000023526

本次采用银行电汇（必须从投标申请人法人基本存款账户汇出形式，无论任何理由，投标保证金未  
及时支付的均视为自动放弃本次投标活动。

3、任何以个人或非投标报名人法人单位的名义提交的投标保证金都将被拒绝接收。

4、无论任何理由，投标保证金未及时支付的均视为资格审查不合格。

5、参加投标的未中标人，投标保证金在中标公示结束后，以转账方式退还至投标人基本账户。

6、中标人的投标保证金在签订施工合同且向发包人提交履约保证金后，以转账方式退还至投标人基本账户。

7、所有投标保证金均无息退还。



七、其他

1. 各投标单位进行现场踏勘并注意以下事项:

(1) 投标单位必须对施工现场进行踏勘, 以获取编制投标文件所需的各种信息资料, 具体勘查时间详见招标文件前附表。

(2) 招标单位向投标单位提供的数据仅供参考, 投标单位应以对施工现场进行踏勘的实测数据为准。

(3) 投标单位对本招标文件所作出的理解、推论和解释由其自己负责。

(4) 由于现场踏勘没有进行或者不详细所导致的一切问题均由投标单位自行负责。

(5) 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人, 母公司、全资子公司及其控股公司, 只能有一家参加本项目投标。

(6) 本工程不接受联合体投标。

(7) 本次招标公告在以下媒体发布:

江苏省招标投标公共服务平台 (<http://jszbtb.com/#/newindex>)

2021年7月26日

八、监督部门

本招标项目的监督部门为。

九、联系方式

招 标 人: 徐州医科大学附属医院  
地 址: 徐州市泉山区淮海西路99号  
联 系 人: 陈老师  
电 话: 0516-8580721  
电 子 邮 件: /

招 标 代 理 机 构: 江苏中瑞建设项目管理有限公司  
地 址: 徐州市云龙区郭庄路世茂广场SOH03号楼17层  
联 系 人: 刘德星  
电 话: 0516-83906677  
电 子 邮 件: 397364688@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): 刘德星 (签名)

招标人或其招标代理机构: 江苏中瑞建设项目管理有限公司 (盖章)

